



UTENSILI AL DIAMANTE DAL 1960

CATALOGO PRODOTTI EDILIZIA



UNIVERSALI

UNIVERSAL SILVER



Cemento Armato    
Reinforced Concrete - Bewehrter Beton - Béton armé

Cemento Fresco    
Wet Concrete - Frischen Zement - Béton Récent


Cemento Stagionato    
Cured Concrete - Ausgehärteter Zement - Béton durci

Graniti e Pietre    
Granite & Stone - Granit & Naturstein - Granits & Pierres Naturelles

Ceramiche    
Ceramic Tiles - Keramik - Céramique

Ø 115	FORO: 22,23	S x H: 2,00 x 10
Ø 125	FORO: 22,23	S x H: 2,20 x 10
Ø 230	FORO: 22,23	S x H: 2,60 x 10

UNIVERSAL PREMIUM



Cemento Armato    
Reinforced Concrete - Bewehrter Beton - Béton armé

Cemento Fresco    
Wet Concrete - Frischen Zement - Béton Récent

Cemento Stagionato    
Cured Concrete - Ausgehärteter Zement - Béton durci

Graniti e Pietre    
Granite & Stone - Granit & Naturstein - Granits & Pierres Naturelles

Ceramiche    
Ceramic Tiles - Keramik - Céramique

Diametro	Foro	S x H x	N.
Ø 300	25,4 + T	3,1 x 10	21
Ø 350	25,4 + T	3,1 x 10	25
Ø 400	25,4 + T	3,4 x 10	28

DISPONIBILE FORO INTERNO MISURE DIVERSE

UNIVERSAL BLACK



Cemento Armato    
Reinforced Concrete - Bewehrter Beton - Béton armé

Cemento Fresco    
Wet Concrete - Frischen Zement - Béton Récent

Cemento Stagionato    
Cured Concrete - Ausgehärteter Zement - Béton durci

Graniti e Pietre    
Granite & Stone - Granit & Naturstein - Granits & Pierres Naturelles

Arenarie    
Sandstone - Sandstein - Grès

Ø 230	FORO: 22,23	S x H: 2,60 x 8
-------	-------------	-----------------

UNIVERSAL CANTERO



Cemento Armato    
Reinforced Concrete - Bewehrter Beton - Béton armé

Cemento Fresco    
Wet Concrete - Frischen Zement - Béton Récent

Cemento Stagionato    
Cured Concrete - Ausgehärteter Zement - Béton durci

Graniti e Pietre    
Granite & Stone - Granit & Naturstein - Granits & Pierres Naturelles

Ceramiche    
Ceramic Tiles - Keramik - Céramique

Diametro	Foro	S x H	N.
Ø 300	25,4	3,1 x 10	18
Ø 350	25,4	3,1 x 10	21
Ø 400	25,4	3,4 x 10	24
Ø 450	25,4	3,6 x 10	26
Ø 500	25,4	3,6 x 10	30
Ø 650	25,4	5,0 x 10	38
Ø 700	25,4	5,0 x 10	40
Ø 800	25,4	5,5 x 10	46
Ø 900	25,4	6,5 x 10	64
Ø 1000	25,4	6,5 x 10	70

DISPONIBILE FORO INTERNO MISURE DIVERSE

CANTERO LASER SCAN PRO



Cemento Armato    
Reinforced Concrete - Bewehrter Beton - Béton armé

Cemento Fresco    
Wet Concrete - Frischen Zement - Béton Récent

Cemento Stagionato    
Cured Concrete - Ausgehärteter Zement - Béton durci

Graniti e Pietre    
Granite & Stone - Granit & Naturstein - Granits & Pierres Naturelles

Ceramiche    
Ceramic Tiles - Keramik - Céramique

Ø 115	FORO: 22,23	S x H: 2,20 x 10	N: 9
Ø 125 scan	FORO: 22,23	S x H: 2,40 x 12	N: 9
Ø 150 scan	FORO: 22,23	S x H: 2,40 x 12	N: 12
Ø 230	FORO: 22,23	S x H: 3,20 x 10	N: 16

UNIVERSAL LASER



Cemento Armato    
Reinforced Concrete - Bewehrter Beton - Béton armé

Cemento Fresco    
Wet Concrete - Frischen Zement - Béton Récent

Cemento Stagionato    
Cured Concrete - Ausgehärteter Zement - Béton durci


Graniti e Pietre    
Granite & Stone - Granit & Naturstein - Granits & Pierres Naturelles

Arenarie    
Sandstone - Sandstein - Grès

Ø 115	FORO: 22,23	S x H: 2,2 x 10	N: 9
Ø 230	FORO: 22,23	S x H: 2,6 x 10	N: 16

REFRATTARI

REFRACTORY



Refrattari    
Refractory - Schmolte - Réfractaires

Diametro	Foro	S x H	N.
Ø 350	25,4	3,1 x 10	21
Ø 400	25,4	3,4 x 10	24
Ø 450	25,4	3,6 x 10	26
Ø 500	25,4	3,6 x 10	30
Ø 600	25,4	5,0 x 10	36
Ø 650	25,4	5,0 x 10	38

DISPONIBILE FORO INTERNO MISURE DIVERSE

Utensili adatti per:

Silicon Carbide, Carborundum, Graphite, Dolomite, Tar (MgO 40 CaO 60), Magnesite, Chromite, Chrome, Fireclay, Zirconia, Silica, Mulite, Beauxite, Durital, Rocal, Zirmul, Corhart ZAC, Corhart 104, Zirconia, Jargal, Mulite, Alumina, Basalt

GRANITO E PIETRE NATURALI

GRANITE GREEN



Graniti e Pietre

Granite & Stone - Granit & Naturstein - Granits & Pierres Naturelles

Cemento Armato

Reinforced Concrete - Bewehrter Beton - Béton armé

Cemento Stagionato

Cured Concrete - Ausgehärteter Zement - Béton durci

Cemento Fresco

Wet Concrete - Frischen Zement - Béton Récent

Marmo

Marble - Marmor - Marbles

Arenarie

Sandstone - Sandstein - Grès

Ceramiche

Ceramic Tiles - Keramik - Céramique

Ø 115	FORO: 22,23	S x H: 2,20 x 10
Ø 125	FORO: 22,23	S x H: 2,20 x 10
Ø 230	FORO: 22,23	S x H: 2,60 x 10

GRANITE BLUE



Graniti e Pietre

Granite & Stone - Granit & Naturstein - Granits & Pierres Naturelles

Cemento Armato

Reinforced Concrete - Bewehrter Beton - Béton armé

Cemento Stagionato

Cured Concrete - Ausgehärteter Zement - Béton durci

Cemento Fresco

Wet Concrete - Frischen Zement - Béton Récent

Refrattari

Refractory - Schmotte - Réfractaires

Marmo

Marble - Marmor - Marbles

Ø 115	FORO: 22,23	S x H: 2,20 x 10	N: 9
Ø 230	FORO: 22,23	S x H: 2,60 x 10	N: 16

GRANITE CANTERO



Graniti e Pietre

Granite & Stone - Granit & Naturstein - Granits & Pierres Naturelles

Arenarie

Sandstone - Sandstein - Grès

Marmo

Marble - Marmor - Marbles

Diametro	Foro	S x H	N.
Ø 300	25,4	3,10 x 10	18
Ø 350	25,4	3,10 x 10	21
Ø 400	25,4	3,40 x 10	24
Ø 450	25,4	3,60 x 10	26
Ø 500	25,4	3,60 x 10	30
Ø 600	25,4	4,40 x 10	36

DISPONIBILE FORO INTERNO MISURE DIVERSE

GRANITE PREMIUM



Graniti e Pietre

Granite & Stone - Granit & Naturstein - Granits & Pierres Naturelles

Arenarie

Sandstone - Sandstein - Grès

Marmo

Marble - Marmor - Marbles

Diametro	Foro	S x H	N.
Ø 300	25,4 + T	3,1 x 10	21
Ø 350	25,4 + T	3,1 x 10	25
Ø 400	25,4 + T	3,4 x 10	28

DISPONIBILE FORO INTERNO MISURE DIVERSE

GRANITE SKY



Graniti e Pietre

Granite & Stone - Granit & Naturstein - Granits & Pierres Naturelles

Cemento Armato

Reinforced Concrete - Bewehrter Beton - Béton armé

Cemento Stagionato

Cured Concrete - Ausgehärteter Zement - Béton durci

Cemento Fresco

Wet Concrete - Frischen Zement - Béton Récent

Arenarie

Sandstone - Sandstein - Grès

Marmo

Marble - Marmor - Marbles

Ø 230	FORO: 22,23	S x H: 2,60 x 8
-------	-------------	-----------------

CERAMICHE E GRES

CERAMIC ORANGE



Gres Porcellanato

Ceramic Tiles - Ceramic/fliesen - Céramique

Ceramiche

Ceramic Tiles - Keramik - Céramique

Klinker

Klinker Tiles - Klinker - Klinker

Marmo

Marble - Marmor - Marbles

Ø 115	FORO: 22,23	SxH: 1,3 x 11
-------	-------------	---------------

CERAMIC GRAY



Ceramiche

Ceramic Tiles - Keramik - Céramique

Gres Porcellanato

Ceramic Tiles - Ceramic/fliesen - Céramique

Klinker

Klinker Tiles - Klinker - Klinker

Ø 115	FORO: 22,23	SxH: 1,6 x 5,8
-------	-------------	----------------

CERAMIC WHITE



Gres Porcellanato

Ceramic Tiles - Ceramic/fliesen - Céramique

Ceramiche

Ceramic Tiles - Keramik - Céramique

Klinker


Klinker Tiles - Klinker - Klinker

Marmo

Marble - Marmor - Marbles

Ø 115	FORO: 22,23	SxH: 1,6 x 5,5
Ø 125	FORO: 22,23	SxH: 1,6 x 5,5
Ø 230	FORO: 22,23	SxH: 1,6 x 7,0

CERAMIC PREMIUM



Gres Porcellanato

Ceramic Tiles - Ceramic/fliesen - Céramique

Ceramiche

Ceramic Tiles - Keramik - Céramique

Klinker

Klinker Tiles - Klinker - Klinker

Marmo

Marble - Marmor - Marbles

Ø 250	FORO: 25,4	SxH: 2,2x10	N:18
Ø 300	FORO: 25,4	SxH: 2,2x10	N:21
Ø 350	FORO: 25,4	SxH: 2,6x10	N:25

DISPONIBILE FORO INTERNO MISURE DIVERSE

CEMENTI

REINFORCED CONCRETE



Cemento Armato

Reinforced Concrete - Bewehrter Beton - Béton armé



Diametro	Foro	S x H	N.
Ø 300	25,4+T	2,8x10	18
Ø 350	25,4+T	2,8x10	21
Ø 400	25,4+T	3,4x10	24

DISPONIBILE FORO INTERNO MISURE DIVERSE

REINFORCED CONCRETE PRO



Cemento Armato

Reinforced Concrete - Bewehrter Beton - Béton armé



Diametro	Foro	S x H	N.
Ø 450	25,4 + T	3,6 x 10	26
Ø 450	25,4 + T	4,4 x 10	26
Ø 450	25,4 + T	5,0 x 10	26
Ø 500	25,4 + T	3,6 x 10	30
Ø 500	25,4 + T	4,4 x 10	30
Ø 500	25,4 + T	5,0 x 10	30
Ø 600	25,4 + T	3,6 x 10	36
Ø 600	25,4 + T	4,4 x 10	36
Ø 600	25,4 + T	5,0 x 10	36
Ø 650	25,4 + T	3,6 x 10	38
Ø 650	25,4 + T	4,4 x 10	38
Ø 650	25,4 + T	5,0 x 10	38
Ø 700	25,4 + T	4,4 x 10	40
Ø 700	25,4 + T	5,0 x 10	40
Ø 750	25,4 + T	4,4 x 10	42
Ø 750	25,4 + T	5,0 x 10	42
Ø 800	25,4 + T	4,4 x 10	46
Ø 800	25,4 + T	5,0 x 10	46
Ø 900	25,4 + T	4,4 x 10	52
Ø 1000	25,4 + T	4,4 x 10	58
Ø 1200	25,4 + T	4,4 x 10	68

DISPONIBILE FORO INTERNO MISURE DIVERSE

CURED CONCRETE



Cemento Stagionato

Cured Concrete - Ausgehärteter Zement - Béton durci



Diametro	Foro	S x H	N
Ø 300	25,4	3,1x12	18
Ø 350	25,4	3,1x12	21
Ø 400	25,4	3,4x12	24
Ø 450	25,4	3,6x12	26
Ø 500	25,4	3,6x12	30
Ø 600	25,4	4,4x12	36
Ø 700	25,4	5,0x12	40
Ø 800	25,4	5,0x12	46

DISPONIBILE FORO INTERNO MISURE DIVERSE

WET CONCRETE



Cemento Fresco

Wet Concrete - Frischen Zement - Béton Récent




Diametro	Foro	S x H	N
Ø 300	25,4	3,1x12	21
Ø 350	25,4	3,1x12	25
Ø 350	25,4	3,4x12	25
Ø 350	25,4	3,6x12	25
Ø 350	25,4	4,4x12	25
Ø 350	25,4	5,0x12	25
Ø 400	25,4	3,4x12	28
Ø 450	25,4	3,6x12	32
Ø 500	25,4	3,6x12	36
Ø 600	25,4	4,4x12	42

DISPONIBILE FORO INTERNO MISURE DIVERSE

CEMENTO PREFABBRICATO

PREFAB CONCRETE



Cemento Prefabbricato

Concrete - Beton - Béton



Diametro	Foro	S x H	N.
Ø 800	80/100	6,5 x 9	57
Ø 900	80/100	7,0 x 9	64
Ø 1000	80/100	7,0 x 9	70
Ø 1100	80/100	7,4 x 9	74
Ø 1200	80/100	7,5 x 9	80
Ø 1300	80/100	9,0 x 9	88
Ø 1350	80/100	9,0 x 9	88

PREZZI SU RICHIESTA

DISPONIBILE FORO INTERNO MISURE DIVERSE

ASFALTO

ASPHALT PREMIUM



Asfalto

Ceramic Tiles - Keramik - Céramique



Diametro	Foro	S x H	N.
Ø 300	25,4+T	3,1x10	21
Ø 350	25,4+T	3,1x10	25
Ø 400	25,4+T	3,6x10	28

DISPONIBILE FORO INTERNO MISURE DIVERSE

ASPHALT PRO



Asfalto

Ceramic Tiles - Keramik - Céramique



Diametro	Foro	S x H	N.
Ø 300	25,4+T	3,1x10	18
Ø 350	25,4+T	3,1x10	21
Ø 400	25,4+T	3,6x10	24
Ø 450	25,4+T	3,6x10	26
Ø 500	25,4+T	3,6x10	30
Ø 550	25,4+T	4,4x10	32
Ø 600	25,4+T	4,4x10	36
Ø 700	25,4+T	5,5x10	40

DISPONIBILE FORO INTERNO MISURE DIVERSE

DEMOLIZIONE CONTROLLATA

CONTROLLED DEMOLITION



Cemento Prefabbricato    
Reinforced Concrete - Bewehrter Beton - Béton armé

PREZZI SU RICHIESTA

DISPONIBILE FORO INTERNO MISURE DIVERSE

Diametro	Foro	S x H	N.
Ø 600	60	4,6/5 x 10	36
Ø 650	60	4,6/5 x 10	38
Ø 700	60	4,6/5 x 10	40
Ø 750	60	4,6/5 x 10	42
Ø 800	60	4,4/4,6 x 10	46
Ø 900	60	4,4/4,6 x 10	52
Ø 1000	60	4,4/4,6 x 10	58
Ø 1200	60	4,4/5,5 x 10	62
Ø 1500	60	4,4 x 10	70
Ø 1600	60	5,0 x 10	75
Ø 1800	60	4,4 x 10	96
Ø 2000	60	4,4 x 10	96
Ø 2200	60	4,4 x 10	96

PLATORELLI, FORETTI E MOLE

GRIDING GOLD



Graniti e Pietre    
Granite & Stone - Granit & Naturstein - Granits & Pierres Naturelles
Cemento Fresco    
Wet Concrete - Frischen Zement - Béton Récent
Cemento Stagionato    
Cured Concrete - Ausgehärteter Zement - Béton durci
Cemento Armato    
Reinforced Concrete - Bewehrter Beton - Béton armé
Arenarie    
Sandstone - Sandstein - Grès

Ø 100	FORO: M14	S x H: 20,0 x 7
Ø 125	FORO: M14	S x H: 20,0 x 7

GRIDING ALLUMINIUM




Graniti e Pietre    
Granite & Stone - Granit & Naturstein - Granits & Pierres Naturelles
Cemento Fresco    
Wet Concrete - Frischen Zement - Béton Récent
Cemento Stagionato    
Cured Concrete - Ausgehärteter Zement - Béton durci
Cemento Armato    
Reinforced Concrete - Bewehrter Beton - Béton armé
Arenarie    
Sandstone - Sandstein - Grès

Ø 100	FORO: M14	S x H: 20,0 x 7,3
Ø 125	FORO: M14	S x H: 20,0 x 7,3

FORETTI



Graniti e Pietre    
Granite & Stone - Granit & Naturstein
Granits & Pierres Naturelles
Arenarie    
Sandstone - Sandstein - Grès
Marmo    
Marble - Marmor - Marbles



Cemento Armato     
Reinforced Concrete - Bewehrter Beton - Béton armé
Cemento Stagionato     
Cured Concrete - Ausgehärteter Zement - Béton durci
Cemento Fresco     
Wet Concrete - Frischen Zement - Béton Récent



Asfalto     
Ceramic Tiles - Keramik - Céramique



Refrattari     
Refractory - Schmotte - Réfractaires

Produzione su misure secondo le esigenze:
altezza foro, diametro foro, tipologia attacco utensile.

MOLA CONCRETE



Cemento Fresco    
Wet Concrete - Frischen Zement - Béton Récent
Cemento Stagionato    
Cured Concrete - Ausgehärteter Zement - Béton durci
Cemento Armato     
Reinforced Concrete - Bewehrter Beton - Béton armé

PREZZI SU RICHIESTA

Diametro	Foro	L x S x H
Ø 300	25,4 + T	6/8/10/12/14/16/18/20
Ø 350	25,4 + T	6/8/10/12/14/16/18/20
Ø 400	25,4 + T	6/8/10/12/14/16/18/20
Ø 450	25,4 + T	6/8/10/12/14/16/18/20

DISPONIBILE FORO INTERNO MISURE DIVERSE

MOLA ASPHALT



Asfalto     
Ceramic Tiles - Keramik - Céramique

PREZZI SU RICHIESTA

Diametro	Foro	L x S x H
Ø 300	25,4 + T	6/8/10/12/14/16/18/20/30
Ø 350	25,4 + T	6/8/10/12/14/16/18/20/30
Ø 400	25,4 + T	6/8/10/12/14/16/18/20/30
Ø 450	25,4 + T	6/8/10/12/14/16/18/20/30

DISPONIBILE FORO INTERNO MISURE DIVERSE

LA NORD S.R.L.

PROGETTAZIONE

Ogni utensile diamantato è stato progettato in base alle esigenze dell'utilizzatore finale, definendone:

- il giusto mix tra diverse polveri metalliche e diamante,
- la forma del segmento
- la tipologia di acciaio utilizzato

MADE IN ITALY

I segmenti diamantati vengono interamente pre-stampati, sinterizzati e saldati in Italia grazie all'esperienza nel settore maturata in oltre 50 anni di storia.

ASSICURAZIONI RC PRODOTTI

Tutti i prodotti La Nord Srl sono coperti da assicurazione RC prodotti affinché il consumatore finale sia protetto da eventuali incidenti durante l'utilizzo dell'utensile. Questo servizio aggiuntivo garantisce al venditore e al consumatore finale una garanzia maggiore.

OSA MARK

I dischi diamantati e gli utensili da flessibile sono marchiati oSa, (organizzazione internazionale per la sicurezza degli abrasivi). Il marchio oSa garantisce ai consumatori la Nord Srl l'utilizzo di prodotti con le più elevate certificazioni di qualità ISO e gli standard di sicurezza EN.

1960 NASCE LA NORD

Lino Dellapiazza fonda in Val d'Ossola "La Nord Diamant", azienda specializzata nella produzione di utensili per il taglio della Pietra.

1970 NUOVA FASE PRODUTTIVA

inizia la produzione di utensili per i seguenti settori: edilizia generale, asfalto, ceramica e refrattari.

1980 CAMBIO ASSETTO SOCIETARIO

Cambia l'assetto societario, nasce "La Nord S.r.l.". Paola figlia di Lino entra in azienda e ne diviene amministratrice.

2000 AMPLIAMENTO COLLABORAZIONI

"La Nord S.r.l." collabora con grandi brand multinazionali di utensileria.

2017
OGGI

IL VALORE DEL MADE IN ITALY

La maggioranza delle aziende del settore decide di svalutare il prodotto finito acquistandolo dai paesi asiatici o delocalizzando l'impianto produttivo nell'est Europa mentre La Nord Srl, comprendendo le difficoltà del periodo storico decide comunque di investire in un prodotto made in Italy ampliando la rete commerciale. Non viene meno l'unico obiettivo strategico: creare un prodotto specifico per ogni tipo di cliente, coscienti che la Storia ci darà ragione.

LA NORD S.R.L.

PROGETTAZIONE
PRODUZIONE
PERSONALIZZAZIONE
ASSISTENZA POST-VENDITA
RIGENERAZIONE



Via Provinciale 43,
28859 TRONTANO (VB) - I
Tel. +39 0324 45648
informazioni@lanordsrl.it
www.lanordsrl.it

La Nord srl è situata ai piedi della bellissima Val Grande (VB): una zona ricca di cave di granito e marmo. I laboratori di esperti artigiani hanno reso quest'area il terzo distretto industriale italiano del settore lapideo.

DAL 1960 PRODUCIAMO UTENSILI AL DIAMANTE
PER IL TAGLIO E LE LAVORAZIONI DI MATERIALI EDILI
SIAMO SPECIALIZZATI NEL TAGLIO DEL GRANITO E DI ALTRI MATERIALI LAPIDEI